



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.AM05.H22543

Срок действия с 05.12.2022 по 04.12.2025

№ 0021420

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, Рязань г, Ситниковская ул, дом 69а, 38. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Смесители водоразборные санитарно-технические из латуни, цинка, нержавеющей стали и авиационного алюминия, торговая марка "LEDEME" . Серийный выпуск.

код ОК  
28.14.12

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

Спецификация изготовителя

код ТН ВЭД  
8481801100

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** «WENZHOU LOFFREY SANITARY WARE CO.LTD». Адрес: 325025, КИТАЙ, BUIDING6, №468 BINHAI15TH ROAD, ECONOMIC DEVELOPMENT DISTRICT, WENZHOU ZHENJIANG .

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** «WENZHOU LOFFREY SANITARY WARE CO.LTD». Адрес: 325025, КИТАЙ, BUIDING6, №468 BINHAI15TH ROAD, ECONOMIC DEVELOPMENT DISTRICT, WENZHOU ZHENJIANG .

**НА ОСНОВАНИИ**

Протокол испытаний № 005/В-05/12/22 от 05.12.2022 года, выданный Испытательной лабораторией «Омникс-эксперт» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ29)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

М.П.

Эксперт

подпись

подпись

М.А. Шуршова

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации