

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ РОСС RU Д-TR.PA01.B.06788/22

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИКСЕН-ТРЕЙД", ООО "ФИКСЕН-ТРЕЙД", место нахождения 140103, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД РАМЕНСКОЕ, ШОССЕ ДОНИНСКОЕ, ДОМ 30, ОГРН 1165040051428, ИНН 5040139760, телефон +7 4956444758, электронная почта info@fixsen.ru, места осуществления деятельности ТУРЦИЯ, ISTOC TIC MRK 8 ADA NO:78-80-82 MAHMUTBEY ISTANBUL / TURKEY, 41.068929, 28.826093

В ЛИЦЕ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ТЕРЕНТЬЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Аксессуары для ванной комнаты из пластика, Диспенсер (дозатор), стакан (подстаканник), мыльница, ведро, полотенцедержатель, крючок, бумагодержатель, держатель, корзина маркировки: «FIXSEN», «GRAMPUS», OKYANUS MUTFAK ESYALARI SAN VE DIS TIC LTD STI., ТУРЦИЯ, ISTOC TIC MRK 8 ADA NO:78-80-82 MAHMUTBEY ISTANBUL / TURKEY, адрес места осуществления деятельности: ТУРЦИЯ, ISTOC TIC MRK 8 ADA NO:78-80-82 MAHMUTBEY ISTANBUL / TURKEY, 41.068929, 28.826093, ГОСТ Р 50962-96, (Пп. 3.6.1, 3.8 (табл. 1 пп. 1–3), 3.9.1; 3.9.2; 3.9.3), Серийный выпуск,

код ОКПД 2: 22.29.23.130

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3924900009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ Р 50962-96, , (Пп. 3.6.1, 3.8 (табл. 1 пп. 1–3), 3.9.1; 3.9.2; 3.9.3);

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ АПС-011-0463 выдан 24.02.2022 испытательной лабораторией "ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТМОСФЕРА"";

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: null

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 24.02.2022 по 23.02.2027

М.П. Заявитель
(при наличии)



подпись

ТЕРЕНТЬЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.