



# РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВОДОСЛИВНОЙ АРМАТУРЫ

ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА, ПРОИЗВОДСТВО

## АРМАТУРА ИНСТАЛЯЦИЯ



WC



# РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВОДОСЛИВНОЙ АРМАТУРЫ

ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА, ПРОИЗВОДСТВО

ИЗДЕЛИЙ WC для сантехнических узлов **Арматура спускная**

WC7010C



WC7050M



WC7030M



WC7040M





# РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВОДОСЛИВНОЙ АРМАТУРЫ

ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА, ПРОИЗВОДСТВО

## АРМАТУРА СПУСКНАЯ «ЭКОНОМ»



Различные варианты кнопок: кнопка белая, кнопка металлизированная (М).



Конструкция позволяет регулировать высоту изделия от 300 ... до 440 мм.

Надёжные и удобные в обращении защёлки, позволяющие легко и быстро осуществлять изменение высоты спускной арматуры.



Спускная арматура «Ани пласт - Эконом» подходит под посадочное место Псковской арматуры «Уклад», и может замещать её, не демонтируя при этом бачек унитаза.

Механизм выполнен из высококачественного полипропилена.



# РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВОДОСЛИВНОЙ АРМАТУРЫ

ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА, ПРОИЗВОДСТВО

## АРМАТУРА СПУСКНАЯ «ПРЕМИУМ»



Выступающая кнопка, значительно упрощает нажатие на неё людям с большими ногтями или детям, поскольку имеется возможность нажать на кнопку ладонью, а не пальцами.

Различные варианты кнопок: кнопка белая, кнопка хромированная (С).

Возможность регулировать процесс подачи воды на смыв, путём нажатия и удерживания кнопки принудительно.

Механизм выполнен из высококачественного пластика (АБС, ПОМ)

Конструкция позволяет регулировать высоту изделия от 300 ... до 440 мм.

Надёжные и удобные в обращении защёлки, позволяющие легко и быстро осуществлять изменение высоты спускной арматуры без применения специального инструмента.



Наличие регулировочного язычка, имеющий 3 положения (мин., макс., и ср.) дает возможность оптимизации смыва. Что позволяет экономить воду.



# РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВОДОСЛИВНОЙ АРМАТУРЫ

ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА, ПРОИЗВОДСТВО

## АРМАТУРА СПУСКНАЯ «ДВУХРЕЖИМНАЯ»



Двухуровневый режим с двухкнопочным механизмом.

Различные варианты кнопок: кнопка белая, кнопка металлизированная (М), кнопка хромированная (С).

Конструкция позволяет регулировать высоту изделия от 300 ... до 440 мм.

Надёжные и удобные в обращении защёлки, позволяющие легко и быстро осуществлять изменение высоты спускной арматуры.



Поплавковая система сливного механизма, дает возможность настройки малого слива, путем нажатия малой кнопки, а наличие регулировочного язычка, дает возможность оптимизации основного смыва, путем нажатия наибольшей поверхности кнопки.

Герметичное запираение клапана (отсутствие подтекания с первых секунд срабатывания)



# РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВОДОСЛИВНОЙ АРМАТУРЫ

ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА, ПРОИЗВОДСТВО

## АРМАТУРА СПУСКНАЯ ОСОБЕННОСТИ

Регулируемое положение кнопки по окружности от оси 10 мм, позволяет компенсировать несоответствие отверстий крышки бачка.

Герметичное запираение, благодаря эластичному материалу клапана (отсутствие подтекания с первых секунд срабатывания)

Широкий диапазон регулировок позволяет устанавливать арматуру в смывные бачки любой конфигурации и размеров

Спускная арматура для бачков унитазов «АНИ пласт» по внешнему виду, дизайну и качеству исполнительных элементов и материалов из которых они изготовлены, не уступает образцам ведущих европейских и российских брендов






# РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВОДОСЛИВНОЙ АРМАТУРЫ

ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА, ПРОИЗВОДСТВО

ИЗДЕЛИЙ WC для сантехнических узлов **Арматура наполнительная**

WC5050




WC5550



WC5010



WC5510






# РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВОДОСЛИВНОЙ АРМАТУРЫ

ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА, ПРОИЗВОДСТВО

## АРМАТУРА НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ «ЭКОНОМ»



Механизм выполнен из высококачественного полипропилена.



Компактность, позволяет устанавливать наполнительную арматуру в узкие бачки унитазов.



Диаметр штуцера 1/2"



Комплектуется фильтром грубой очистки воды



Низкий уровень шума при наполнении бачка (менее 50 Дб)



Удобная регулировка уровня воды, благодаря винтовому соединению тяги с поплавком.



Эксцентрическая форма штуцера, в наполнительной арматуре с нижним подводом воды, упрощает процесс монтажа.






# РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВОДОСЛИВНОЙ АРМАТУРЫ

ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА, ПРОИЗВОДСТВО

## АРМАТУРА НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ «ПРЕМИУМ»



- Механизм выполнен из высококачественного пластика (АБС, ПОМ)
- Удобная регулировка высоты поплавка, благодаря винтовому соединению с поплавком на тяге.
- Регулировка по высоте наполнения воды в бачке (можно применять для высоких бачков).
- Низкий уровень шума при наполнении бачка (менее 30 Дб)
- Высокая скорость наполнения бачка 41 сек (V=6л) и 57 сек (V=8л), по ГОСТу 21485-94 п.5.2.4.
- Различные варианты штуцеров: латунные и пластиковые с диаметрами: 1/2" и 3/8"
- Комплектуется фильтром грубой отчистки воды





# РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВОДОСЛИВНОЙ АРМАТУРЫ

ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА, ПРОИЗВОДСТВО

## ИЗДЕЛИЙ WC для сантехнических узлов **Варианты комплектаций «Эконом»**



**WC4050 – белая ручка**  
Набор с боковой подводкой шток пластик эконом

**WC4050M - металлизированная ручка**  
Набор с боковой подводкой 1/2", ШТОК. **Эконом**



**WC6050 - кнопка белая пластик**  
Набор с боковой подводкой 1/2". **Эконом**

**WC6050M - кнопка металлизированная**  
Набор с боковой подводкой 1/2 с пластиковым штуцером. **Эконом**



**WC3050 - кнопка двойная белая**  
Набор с боковой подводкой 1/2 с пластиковым штуцером, эконом

**WC3050M - кнопка двойная металлизированная**  
Набор с боковой подводкой 1/2 с пластиковым штуцером, эконом

**WC3050C - кнопка двойная хромированная**  
Набор с боковой подводкой 1/2 с пластиковым штуцером, эконом



**WC4550 – белая ручка**  
Набор с нижней подводкой шток пластик эконом

**WC4550M - металлизированная ручка**  
Набор с нижней подводкой 1/2", ШТОК. **Эконом**



**WC6550 - кнопка белая пластик**  
Набор с нижней подводкой 1/2". **Эконом**

**WC6550M - кнопка металлизированная**  
Набор с нижней подводкой 1/2 с пластиковым штуцером. **Эконом**



**WC3550 - кнопка двойная белая**  
Набор с нижней подводкой 1/2 с пластиковым штуцером, эконом

**WC3550M - кнопка двойная металлизированная**  
Набор с нижней подводкой 1/2 с пластиковым штуцером, эконом

**WC3550C - кнопка двойная хромированная**  
Набор с нижней подводкой 1/2 с пластиковым штуцером, эконом



# РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВОДОСЛИВНОЙ АРМАТУРЫ

ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА, ПРОИЗВОДСТВО

## ИЗДЕЛИЙ WC для сантехнических узлов **Варианты комплектаций «Премиум»**



**WC8010 - кнопка белая**  
Набор с боковой подводкой 1/2" с пластиковым штуцером.

**WC8010C - кнопка хромированная**  
Набор с боковой подводкой 1/2" с пластиковым штуцером.

**WC8030C - кнопка хромированная**  
Набор с боковой подводкой 3/8" с пластиковым штуцером.



**WC8020C - кнопка хромированная**  
Набор с боковой подводкой 1 1/2" с латунным штуцером.

**WC8040C - кнопка хромированная**  
Набор с боковой подводкой 3/8" с латунным штуцером.



**WC9010C - кнопка двойная хромированная**  
Набор с боковой подводкой 1/2 с пластиковым штуцером.


**WC9020C - кнопка двойная хромированная**  
Набор с боковой подводкой 1/2 с латунным штуцером.



**WC8510 - кнопка белая**  
Набор с нижней подводкой 1/2" с пластиковым штуцером.

**WC8510C - кнопка хромированная**  
Набор с нижней подводкой 1/2" с пластиковым штуцером.

**WC8530C - кнопка хромированная**  
Набор с нижней подводкой 3/8" с пластиковым штуцером.



**WC8520C - кнопка хромированная**  
Набор с нижней подводкой 1 1/2" с латунным штуцером.

**WC8540C - кнопка хромированная**  
Набор с нижней подводкой 3/8" с латунным штуцером.



**WC9510C - кнопка двойная хромированная**  
Набор с нижней подводкой 1/2 с пластиковым штуцером.

**WC9520C - кнопка двойная хромированная**  
Набор с нижней подводкой 1/2 с латунным штуцером.





# РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВОДОСЛИВНОЙ АРМАТУРЫ

ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА, ПРОИЗВОДСТВО

**WS**

## сиденье для унитаза




**WS0100**


Совместимо с моделями унитаза:

- «Элегант»  
(ЗАО «Кировская керамика»);
- «Элегант», «Венеция», «Ранок»,  
«Орхидея», «Славута», «Полесье»  
(ЗАО «Славутский комбинат Будфарфор»);
- «Гермес»  
(ООО «Керамика» ROCA GROUP)
- «Дебют», «Фаворит», «Нарцисс», «Салют»,  
«Стиль», «Унивесал», «Детский»  
(ЗАО «Лобненский комбинат строительного  
фарфора»);
- «Находка», «Луна», «Камелия»  
(ОАО «Волгоградский керамический завод»,  
г. Волгоград);
- «Волна»  
(ОАО «ЗКИ», г. Екатеринбург);
- «Классический», «Юбилейный», «Люкс»  
(ЗАО «Фаянс», г. Смоленск).

Крышка сиденья для унитаза



Сиденье для унитаза






# РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВОДОСЛИВНОЙ АРМАТУРЫ

ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА, ПРОИЗВОДСТВО

WC

## ИНСТАЛЯЦИЯ



WC1110



Цельная стальная рама обеспечивает жесткость конструкции.

Гарантия 10 лет, благодаря высококачественным материалам и комплектующим.

Выдержит нагрузку 400 кг.

Порошковая окраска всех элементов рамы - защита от коррозии.

Малошумное наполнение сливного бачка

Экономия воды благодаря малому и большому смыву - 3/6 литра

200 000 бесперебойных спусков воды - примерно 55 лет службы сливного клапана.

Совместимость со всеми подвесными унитазами с межосевым расстоянием монтажных отверстий 180мм и 230 мм.





# РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВОДОСЛИВНОЙ АРМАТУРЫ


ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА, ПРОИЗВОДСТВО

**WC**

**НАБОР 4-в-1**



Инсталляция  
для унитаза



Клавиша для системы  
скрытой установки



Унитаз «Элеганс»  
(Кировская керамика)



Сиденье  
полипропилен

WN1110- Инсталляция в наборе с Унитазом "Элеганс" Кировская керамика, с сиденьем полипропилен эконом, с клавишей овальная кнопка белая.

WN1111- Инсталляция в наборе с Унитазом "Элеганс" Кировская керамика, с сиденьем полипропилен эконом, с клавишей овальная кнопка хром глянец.

WN1112- Инсталляция в наборе с Унитазом "Элеганс" Кировская керамика, с сиденьем полипропилен эконом, с клавишей овальная кнопка, хром матовый.

WN1121- Инсталляция в наборе с Унитазом "Элеганс" Кировская керамика, с сиденьем полипропилен эконом, с клавишей квадратная кнопка, хром глянец.

WN1131- Инсталляция в наборе с Унитазом "Элеганс" Кировская керамика, с сиденьем полипропилен эконом, с клавишей круглая кнопка, хром глянец.