

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОГРЕСС»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС02.05042

Срок действия с 19.05.2026 по 18.05.2029

№ 0085146

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС02, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс". Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Дозатор жидких моющих средств с маркировкой торговая марка «Mixline».
Серийный выпуск.

код ОК
23.69.19

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

По спецификации производителя

код ТН ВЭД
8481801100

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Улгран», Адрес: Россия, 432072, Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд Инженерный 42-й, дом 8, строение 1, офис 301, ИНН: 7328091210, ОГРН: 1167325072375, телефон: +7 (842) 224-90-53, электронная почта: info@ulgran.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Улгран», Адрес: Россия, 432072, Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд Инженерный 42-й, дом 8, строение 1, офис 301, ИНН: 7328091210, ОГРН: 1167325072375, телефон: +7 (842) 224-90-53, электронная почта: info@ulgran.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний (исследований) №6553-ПРО/26 от 18.05.2026, Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32766.04ПГС0.ИЛ01 от 2023-01-17

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия




Руководитель органа


подпись

И.М. Кондратьев
инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

В.В. Русаков
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации