

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЕВРАЗСТАНДАРТ
ЕВРАЗИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ESTD1.B002.AM334

Срок действия с 27.01.2017 по 26.01.2020

№ 0001632

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № ESTD.B.002. ООО «Идеал Тест».
Юридический адрес: 127238, город Москва, Локомотивный проезд, дом № 21, корпус 5, помещение 1, комната 32. Телефон: +74997555341, факс: +74997555341

ПРОДУКЦИЯ Мойки и столешницы для кухни. Из искусственного камня.
Серийный выпуск

код ОКПД-2 (ОКП):

22.29.29.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2293-001-25217982-2016

код ТН ВЭД:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Полимер Продукт». ОГРН: 1167325072386, ИНН: 7328091227, КПП: 732801001. Адрес: 432072, Ульяновская область, г. Ульяновск, 24 проезд Инженерный, д.5

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Полимер Продукт». ОГРН: 1167325072386, ИНН: 7328091227, КПП: 732801001. Адрес: 432072, Ульяновская область, г. Ульяновск, 24 проезд Инженерный, д.5

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 7012-1/2-2017 от 24.01.2017 г, выданный испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ЦКЭМ", аттестат аккредитации РОСС RU.31010.04.ЖЗМ0/ИЛ.18.2016, срок действия - по 21.03.2019 года



Вахидова О.Р.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа по сертификации

Эксперт (аудитор)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Черепанова А.А.
инициалы, фамилия

Магомедов Р.Х.
инициалы, фамилия